

Kalocsai Színház

Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 36.

Díszletajtó és művészbejáró megközelítése: A Városház utca, majd a Negyvennyolcasok tere felől.

Férőhelyek száma: 243 fő

Színpad méretei:

- fő színpad a függönyig: 7,2 x 6,5 m + mellékszínpad
- előszínpad: 2,5 m x 9,1 m
- az előszínpad alatt 2 m x 9,1 m fedett zenekariárok (a fedése manuálisan mozgatható)
- pontos méretek a mellékelt alaprajzon

Díszlet és világítás mozgatás:

- 9 db kézi csörlős díszlethúzó
- 2 db kézi csörlős világítás mozgató (színpad felett)
- 2 db előszínpadi csoporthúzó (2 x 3 db rögzítési ponttal)

Fénytechnika:

- 12 db Involight LED spot 95 RGBWA
 - 6 db lámpa a hídon
 - 6 db lámpa a függönypadláson
- 12 db Aria PC 1000 plus 1000 W színházi fényvető
 - 6 db lámpa a hídon, fényterelő lemezekkel
 - 6 db lámpa a függönypadláson
 - 2 db Botex DPX-620 III dmx dimmer
- 12 db DTS Scena 150 LED 150W LED PC színházi fényvető
 - 2 db lámpa a hídon
 - 2 db lámpa a függönypadláson
- 2 db ETC Source Four 750 W-os színházi profilfényvető, SCR-167 dmx dimmerrel
 - 2 db lámpa a hídon
- 2 db Lightplanet PF 1309 fejkép+keret (Osram 575W-os izzóval)
- ETC Smartfade 2496 fényvezérlő
- GLP Light Operator 24 fényvezérlő

Hangtechnika:

- Szenika SC2908 Duplex master színházi ügylő rendszer 2 db terminállal (oldalszínpad, hang- és fénytechnikai vezérlő), hívó az öltözőkben
- JBL hangrendszer, DBX DriveRack PA hangrendszer vezérlő
 - 4 db JBL JRX 112 monitor hangfal
 - 4 db JBL JRX 115 hangfal
 - 2 db JBL JRX 118S szubbasszus hangfal

Kalocsai Színház

- Crown XLS 202. 402, 602 erősítők
- L`Acoustics hangrendszer
 - 4 db L`Acoustics ARCS WIDE (két utas, passzív WST hangfal, 12" LF'+ 3" HF, vízszintes 30° x függőleges 90°)
 - 2 db L`Acoustics SB18m (szubwoofer, 1 x 18")
 - 1 db L`Acoustics LA8 (erősítő 4x1800W/4 Ω)
- Allen& Heath QU 24 digitális 24 csatornás keverőpult
- Yamaha LS9-32 32 csatorás keverőpult
- Audiotechnica mikrofonok
 - 2 db Audiotechnica ATW-3000 szériás asztali vevőkészülék
 - 1 db Audiotechnica DA49 antennaspitter
 - 2 db Audiotechnica ATW-3000 szériás kézi adó dinamikus mikrofonfejjel
 - 2 db Audiotechnica ATW-3000 szériás zsebadó
 - 2 db Audiotechnica AT-831cw klipsz mikrofon AT zsebadókhoz
- SHURE mikrofonok
 - 2db Shure KSM 109 overhead (függesztve a színpad fölött)
 - 5 db Shure SM 58
 - 2 db Shure SM57
- 2 db DI-Box
- König & Meyer gémes mikrofon állványok

Egyéb:

- 2 db projektor (általános irodai felhasználású: Asus, Hitachi)
- vetítévászon (gépi mozgatású)
- középen nyíló, két oldalra elhúzható görög függöny (gépi mozgatású)

Technikai személyzet:

- 2 fő technikus
- 1 fő színházi ügyelő
- 1 fő ruhatáros
- Igény esetén: 2 fő jegykezelő

Öltözők:

- 1 db 3 fős az első emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)
- 1 db 2 fős az első emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)
- 1 db tárgyaló helyiség
- 1 db 2 fős a második emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)
- 1 db 5 fős a második emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)

Kalocsai Színház



